# アクリルサイドパネル

この度は、当社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。 本説明書を組立ての前に必ずお読みの上、正しくお取り扱い下さるようお願いいたします。

## 組み立て時のご注意

- 電動工具は使用しないで下さい。部品が破損します。また、保証の対象外となる場合があります。
- 組み立てる際は、指先などを傷付けないよう、手袋等を着用して下さい。
- 開封する際は、カッターナイフなどで本体を傷付けないよう十分ご注意下さい。
- 工具類の取り扱いには、十分ご注意下さい。
- 組み立ての際はお子さまに注意し、なるべく広い場所で行って下さい。
- 組立説明書に従って組み立てて下さい。組み立て手順を間違えると、組み立たない場合があります。
- 組み立て手順に従い、ネジ等で確実に止めて下さい。不十分ですと、製品が破損したりケガをする恐れが あります。
- ※ 部材や床などにキズが付かないよう、ダンボールや毛布等を敷いて組み立てて下さい。

#### 使用時のご注意!


- パネル部分に無理な力を掛けないで下さい。パネルが壊れてケガをする恐れがあります。
- パネル部分を持って、机の移動をしないで下さい。壊れたり、外れてケガをする恐れがあります。
- パネルに持たれかけたり、重いものを引っ掛けたりしないで下さい。転倒したり、壊れてケガをする恐れが
- 熱源に近づけたり、熱風や直射日光に長時間さらしたりしないで下さい。アクリルが変形したり、金具等の 塗装面に変色・剥がれが生じる恐れがあります。
- 本製品は防水仕様ではございません。水に濡れた場合は放置せず、拭き取って下さい。また、高温多湿な 場所でのご使用は、劣化が進む原因となります。
- 分解や改造をしないで下さい。破損したりケガをする恐れがあります。
- 異常を見つけたらそのまま使用せず、製造元へご連絡下さい。
- ※ 改善の為、予告無く仕様を変更することがあります。

#### お手入れ方法

ホコリを落とす際は、柔らかい布で乾拭きするか、きつく絞った布等で拭いてください。

汚れのひどい場合は、薄めた中性洗剤を使用して拭き取り、その後硬く絞った布等で洗剤を完全に拭き取ってください。 ※シンナー・アルコール類は使用しないで下さい。

### 組み立てる前に、各部品を確認して下さい。



外形寸法: 20-002MH=幅5.5cm×奥行45.5cm×高40.5cm(机上から)重量: 1.4kg


20-003MH=幅5.5cm×奥行60.5cm×高30.5cm(机上から)重量:1.4kg 主要材質:アクリル(クリアフロスト仕上げ)、スチール

表面処理:パウダー塗装

Made in Taiwan C2524-R1

#### 後クランプを取り付けます。


①化粧ネジ(スペーサー付)から②化粧ネジを取り外して下さい。(右図参照) ③アクリルパネルを④後クランプにはめ込み、ネジを指で押さえながら、 お手持ちのプラスドライバーで固定してください。




※寒冷時期には、アクリルパネルの保護シートが剥がれ **にくくなることがあります。**その際はアクリルパネルを 箱から出した状態で、温かい室内にしばらく置いた後に お試し下さい。


#### 3. デスクに取り付けます

● デスクに前クランプ部を挟み込み、しっかりと





● 後クランプと同じ手順で、⑤前クランプを 取り付けます。



お問い合わせ先

製造元:株式会社 林製作所 072-960-0500

〒578-0925 東大阪市稲葉1-4-50 ホームページURL: https://www.hayashi-yumeita.com/ 20-002MH 20-003MH