HAYASHI YUMEITA

オフィス家具/OEM・ODMメーカー

CATALOG








製品の向こうに笑顔が見える確かな物づくり

開発から製造までを ワンストップで行う事が出来ます!



OEM・ODM 事業

OEM and ODM

当社は単なる OEM・ODM 受託メーカーではありません。

お客様のプライベートプランを形にする提案型企業です。

開発から製造・納品まで、お客様の要望に合わせて長年に亘り培った独自の品質 基準のもと、海外委託工場で 100 台からの小ロット生産を承っております。

製品により 100 台未満でも製造可能な場合もございますので、一度ご相談ください。

事例としては、医療用機器装置用のスタンド什器、オフィス用各種ワゴン什器、店舗及び飲食店用各種什器、ホーム用各種什器等、主に工業製品用什器のOEM・ODM生産の実績があります。



COST

製品単価の削減をしたい

海外生産なので、『人件費の削減』『原材料費の削減』 『税金の削減』など様々な面からコスト削減をする ことができます。



QUALITY

生産ロット数が多くて困っている

海外生産品の品質管理経験が長く、台湾に海外拠点も あります。

日本の品質管理基準で生産を行い、海外委託工場で わずか100台からの小ロットより生産を承っております。



SUPPORT

新製品開発だけでなく、 梱包から出荷まで託したい

製品の企画・開発・製造、品質管理のみならず、 自社及び提携倉庫からの迅速な梱包・出荷業務まで ワンストップで行うことができます。丸投げ OK。 是非とも当社にご相談下さい。

OEM・ODM のワークフロー



お問合わせ



1 打合せ

まずはお客様がイメージする商品の情報(外観、仕様、ご希望 コスト…等)をお聞かせください。スケッチなどがあると尚良 いです。

2 デザイン提出

伺った要望に沿って、まずはイラストにてご提案致します。お客様がご納得いただけるまで何度でも修正し、デザインがおおよそ決まりましたら CAD データを作成致します。

3 CAD 作成

3D CAD にてイメージを作成してご提案します。アバウトですが、この時点でお見積書を提出致します。

4 試作

CAD に基づき試作を作り、デザインの最終決定を致します。この時点でのデザイン変更は可能です。

5 お見積り ご発注 お客様に承認頂きました試作を元にお見積書、品質基準書、製造手順書を作成します。お客様から正式発注書を頂き、製造をスタート致します。

6 生産

ISO9001 の要求事項に基づきながら当社独自の品質基準を加え、厳しい品質管理のもと生産致します。

7 発送

お客様のリクエストに柔軟に対応し発送致します。



OEM・ODM についてのよくあるご質問

O.1 依頼する製品で使用できない素材、材質等がありますか?

一般に市中に出回っている素材、材質であれば製造は可能です。 具体例)木製、スチール製パイプ、板、ステンレス材、アルミ材、ガラス、 アクリル等の樹脂板

Q.2 デザイン図は無く、イメージとしての説明しかできないのですが?

特に図が無くても問題はございません。口頭でも OK ですのでイメージされている内容をお聞かせ下さい。

- Q.3 OEM・ODM を依頼する場合、費用はどうなりますか?
 - ①打ち合わせ ②ラフデザイン提出とお見積りは無料です。
 - ③ C A D 図面作成からは ④の試作と併せ試作費として有料になります。
- 0.4 小ロットでも製造可能でしょうか?

もちろん可能です。海外委託工場で生産しますが、100 台から製造可能です。 100 台以下の場合は国内で製造しますが、生産数が少なくなるほどコストパフォーマンスは悪くなります。

O.5 製造図面があるので見積もりだけでも可能ですか?

もちろん可能です。図面は三面図(外観図面)ではなく、部品図までの詳しい 図面のご提出をお願いします。

0.6 金型費を極力発生しない方法で製造できますか?

加工する工作機械を使用することにより、金型費を不要にすることも可能です。 詳しくはご相談時にご説明致します。

(パイプレーザー加工機、レーザー複合機、タレットパンチプレス機、 ブレーキプレス機等のNC工作機械を使用します。)

Q.7 どのような製品の OEM・ODM が出来ますか?

主に金属、木製、ガラス、樹脂などの素材を使った複合ディスプレー什器等です。 (医療機器装置用のスタンド什器、オフィス用各種ワゴン什器、一般店舗及び 飲食店用各種什器、ホーム用各種什器等)





Partition パーティション ZIP LINK パーティション / 連結スクリーン / スチールパーティション / 防災用スクリーン /	006-019
Desktop Panel デスクトップパネルアクリル製/スチール製/飛沫防止アクリルスクリーン	020-033
Desk Storage デスク周り収納 ファイルワゴン/机上ラック/配線収納	034-047
Office Accessories オフィスアクセサリー 新聞掛け/マガジンラック/パンフレットスタンド/案内板/コートハンガー/スリッパスタンド/受付台/電話台	048-061
OA Equipment Storage OA 機器収納 プロジェクタースタンド / プリンター台	062-067
Medical / Welfare 医療 / 福祉関連	068-075
Desk / Table デスク / テーブル	076-079
Home Furniture ホームユース製品	080-083



パーティション

ZIP LINK パーティション

連結スクリーン

スチールパーティション

防災用スクリーン





ファスナーで簡単に連結できるパーティション。

工具不要で組み立てられ、フレームにクロス (生地)を被せる中空構造により軽量です。

クロスは汚れたら洗濯可能。

複数枚数やサイズ違いの連結により、直線や直角だけでなく、

T字や十字に屏風型など多彩なレイアウトにも対応できます。




ZIP LINK II パーティション

Type-S	YSNP70S	W 71 \times D3 \times H120 (cm)	重量:2.8 kg
	YSNP100S	W101 \times D3 \times H120 (cm)	重量:3.4 kg
	YSNP120S	W121 \times D3 \times H120 (cm)	重量:3.8 kg
Type-M	YSNP70M	W 71 × D3 × H162 (cm)	重量:3.3 kg
	YSNP100M	W101 $ imes$ D3 $ imes$ H162 (cm)	重量:3.9 kg
	YSNP120M	W121 × D3 × H162 (cm)	重量:4.7 kg
Type-L	YSNP70L	W 71 × D3 × H185 (cm)	重量:3.7 kg
	YSNP100L	W101 $ imes$ D3 $ imes$ H185 (cm)	重量:4.4 kg
	YSNP120L	W121 × D3 × H185 (cm)	重量:5.1 kg

主要材質:フレーム = スチール (パウダー塗装) 張り布 = ボリエステル 100% (ニット地)

備考:1 枚では自立しないため、必ず両側に安定脚 (YS-OP01)か キャスター付き安定脚 (YS-OP02) のいずれかが必要です。 別途、クロス (生地) への防炎加工 (防炎製品認定)が可能です。

ジッパーで連結する 洗えるパーティション 特許第 3704526 号



◆カラーバリエーション ※画像はオプションの安定脚(YS-OP01)を使用しています。

 $\rm W71cm \times D3cm \times H185cm$

■ネイビー / ■ブルー / ■ライトグレー / ■ベージュ



 $\rm W101cm \times D3cm \times H185cm$

W121cm \times D3cm \times H185cm \times YSNP120Lはブルー・ライトグレーのみ



ZIP LINK II OPTIONS



YSNP70MD ZIP LINK II パーティション 扉仕様

YSNP70MD W71 \times D9 \times H162 (cm)

主要材質:スチール(パウダー塗装) ABS 樹脂

ABS 樹脂 ポリエステル

色:ブルー / ライトグレー

重 量:3.5 kg

備考:ZIP LINK(ジップリンク) II のオプション扉です。 ※ キャスター付き安定脚との併用はできません。





YS-OP01 安定脚

パーティションを自立させるために使 用します。

サ イ ズ:W36 × D4 × H9 (cm) 主要材質:スチール(パウダー塗装)

重 量: 0.5 kg



YS-OP02 キャスター付安定脚 移動に便利な、キャスター付の安定脚 です。

サ イ ズ:W36 × D4 × H13 (cm) 主要材質:スチール(パウダー塗装)

ナイロン樹脂

重 量: 0.6 kg



YS-OP11 中間キャスター キャスター付安定脚 (YS-OP02) を使用 の際、連結部に必要です。

サ イ ズ:W4 × D7 × H6 (cm) 主要材質:スチール(パウダー塗装)

ナイロン樹脂 重 量:0.15 kg



YS-OP06 ストレート金具

パーティションを直線に連結させる 際、取り付けて安定させます。

サ イ ズ:W14 × D3 × H5.5 (cm) 主要材質:スチール(メラミン塗装)

重 量: 0.2 kg



YS-OP07 直角金具

パーティションを直角に連結させる 際、取り付けて安定させます。

サ イ ズ:W12 × D12 × H5.5 (cm) 主要材質:スチール(パウダー塗装)

重 量:0.5 kg



YS-OP03 マグネットボード パーティションに取り付けて、マグ ネットを使用します。

サ イ ズ:W40 × D3 × H33 (cm) 主要材質:スチール(メラミン塗装)

重 量:1.3 kg



◆防炎加工

別途御見積の上、各色防炎加工を施すことができます。

クロス (生地)には、防炎製品ラベルを付けて出荷いたします。 *日本防炎協会の防炎製品認証取得済み

納期についてはクリーニング加工の防炎処理を施すため、 2~3 週間程お日にちがかかります。

防炎加工後の洗濯は、防炎処理剤が落ちてしまうため ご遠慮ください。

<u>お問合せフォーム</u>よりご連絡ください。









専用キャスター (YS-F09A) は別売り。

 $W80 \times D45 \times H159 (cm)$ YS-F09

主要材質:スチール(パウダー塗装)

ポリカーボネート (中空ボード)

色:フレーム = ホワイト パネル = 半透明 (縦方向のスジ模様あり)

量:7.2 kg

備考:片側面に連結用のマグネット付 / 専用キャスター (YS-F09A) は別売り









YS-F06 2連パーティション

YS-F06

W121 \times D40 \times H160 (cm)

折畳時: W58 × D40 × H160 (cm) (脚部を含めたサイズとなります)

主要材質:スチール(パウダー塗装)

ポリカーボネート(中空ボード)

色:フレーム=ホワイト

パネル = 半透明 (横方向のスジ模様あり)

量:12.1 kg

備考:両側面に連結用のマグネット付 ボード面にはマグネットは使用出来ません。 当商品はパネル2面が丁番連結されていますので、1面単位での増減は出来ません。 パネル延長の際は複数セットでのマグネット連結をお願いします。

YS-F07 3連パーティション

YS-F07

 $W180 \times D40 \times H160 (cm)$

折畳時: W58 × D40 × H160 (cm) (脚部を含めたサイズとなります)

主要材質:スチール(パウダー塗装)

ポリカーボネート (中空ボード)

色:フレーム=ホワイト

パネル = 半透明 (横方向のスジ模様あり)

量:16.9 kg

備考:両側面に連結用のマグネット付

ボード面にはマグネットは使用出来ません。 当商品はパネル3面が丁番連結されていますので、1 面単位での増減は出来ません。 パネル延長の際は複数セットでのマグネット連結をお願いします。









YS-N5GR/LG/NV/BE/WH 【5 連タイプ】クロス ZIP スクリーン

YS-N5GR	ライトグリーン
YS-N5LG	ライトグレー
YS-N5NV	ネイビー
YS-N5BE	ベージュ
YS-N5WH	ホワイト

サ イ ズ:W60 × D2 × H161 (cm) (パネル 1 枚あたり) 主要材質:スチール(パウダー塗装)、ポリエステル

量:2kg (パネル1枚あたり)

備考:屛風のように角度をつけてご使用下さい。 別売りの安定脚 (YS-NZ6-P) を取り付けることで、直線のレイアウトが可能です。

YS-N3GR/LG/NV/BE/WH 【3 連タイプ】クロス ZIP スクリーン

YS-N3GR	ライトグリーン
YS-N3LG	ライトグレー
YS-N3NV	ネイビー
YS-N3BE	ベージュ
YS-N3WH	ホワイト

サ イ ズ:W60 × D2 × H161 (cm) (パネル1枚あたり) 主要材質:スチール(パウダー塗装)、ポリエステル

量:2kg (パネル1枚あたり)

備考:屛風のように角度をつけてご使用下さい。 別売りの安定脚 (YS-NZ6-P) を取り付けることで、直線のレイアウトが可能です。

YS-NZ6-P クロス ZIP スクリーン用 安定脚 2 個セット

スクリーンを直線にレイアウトするためや、 安定させるために使用します。

サ イ ズ:W35 × D5 × H7.5 (cm) (1 個あたり)

色:ホワイト

主要材質:スチール(パウダー塗装)、EVA

量:470g(1個あたり)

備考:YS-N5GR/LG/NV/BE/WH、YS-N3GR/LG/NV/BE/WH に共通して使用できま



ホワイトボード仕様なので沢山かけて間仕切りにもなります。 気軽にちょっとしたミーティングスペースが作れます! (0月28日(米) 10:00~

参加者 · 小本

田中架:

·小林 田



折畳 >>

YS-F01 3連パーティションホワイトボード仕様

YS-F01 $W180 \times D40 \times H160 (cm)$

書けます!

折畳時: W58 × D40 × H160 (cm) (脚部を含めたサイズとなります)

主要材質:スチール(パウダー塗装)

MDF(ポリウレタン塗装)

色:フレーム=ホワイト

パネル = ナチュラルウッド

重 量:25.4 kg

備考:両側面に連結用のマグネットが付いています。 ボード面は MDF 素材の為マグネットは使用出来ません。 当商品はパネル3面が丁番連結されていますので、1面単位での増減は出来ません。

パネル延長の際は複数セットでのマグネット連結をお願いします。



YS-F08 2連パーティションホワイトボード仕様

YS-F08 W121 \times D40 \times H160 (cm)

> 折畳時: W58 × D40 × H160 (cm) (脚部を含めたサイズとなります)

主要材質:スチール(パウダー塗装)

MDF(ポリウレタン塗装) 色:フレーム=ホワイト

パネル=ナチュラルウッド

量:16.1 kg

備考:両側面に連結用のマグネットが付いています。 ボード面は MDF 素材の為マグネットは使用出来ません。 当商品はパネル 2 面が丁番連結されていますので、1 面単位での増減は出来ません。 パネル延長の際は複数セットでのマグネット連結をお願いします。





YS-Q7LG 吸音タイプ ZIPLINK パーティション 7 連結セット

YS-Q7LG W61 × D2.6 × H160 (cm)(パネル 1 枚あたり)

主要材質:PVC、ポリエステル、ABS

色:グレー

重 量:3.1 kg (パネル1枚あたり)

パネルに内臓した吸音材によって話し声や生活音の反響を抑えることができます。

リモートワークなどのパーソナルブースとしての使用に最適です。

備考:パネル (組立済み)7 枚で 1 セットになっています



YS-Q3GE 吸音パーティション 3 連キャスター付き

YS-Q3GE W186 \times D40 \times H167 (cm)

主要材質:スチール(パウダー塗装)、PVC、ABS、ポリエステル

色:グレージュ 量 量:12 kg

音の反響を抑えクリアな音声環境を提供します。

キャスター付きで軽量なのでスムーズに移動やレイアウトの変更が

可能。コンパクトにたたんで収納もできます。





JP-2B スチール パーティション W1200 タイプ

JP-2BW120 × D42 × H161 (cm)(キャスター装着時 H165)

主要材質:スチール(パウダー塗装)

色:フレーム = シルバーメタリック パネル = オフホワイト

バネル゠オフホワ 重 量:17.8 kg

備考:キャスター別売り



JP-1B スチール パーティション W800 タイプ

JP-1BW80 × D42 × H161 (cm)(キャスター装着時 H165)

主要材質:スチール(パウダー塗装)

色:フレーム=シルバーメタリック

パネル=オフホワイト

重 量:13.7 kg

備考:キャスター別売り





YSO-W810BE / BL / GR ファスナー連結パネル H1200

YSO-W810 W68 \times D2.5 \times H120 (cm)

主要材質:PVC、ポリエステル、ABS

色:BE=ベージュ BL= ブルー GR= グリーン

量:1.1 kg

備考:単独自立用の安定脚 (YSO-W800SL) は別売り。 ※複数枚を連結して囲い状に設置すれば安定脚は不要です。

YSO-W820BE / BL / GR ファスナー連結パネル H1600

YSO-W810 W68 \times D2.5 \times H160 (cm)

主要材質:PVC、ポリエステル、ABS

色:BE=ベージュ BL= ブルー GR= グリーン

量:1.4 kg 重

備考:単独自立用の安定脚 (YSO-W800SL) は別売り。 ※複数枚を連結して囲い状に設置すれば安定脚は不要です。



YSO-W800SL ファスナー連結パネル用安定脚

YSO-W800SL W4.7 \times D23 \times H3.2 (cm)

主要材質:スチール(パウダー塗装)

色:ブラック 重 量: 0.45 kg

備考:YSO-W810BE/BL/GR、YSO-W820BE/BL/GR、YSO-W910BE、 YS-Q7LG に共通して使用できます。



YSO-W910BE ファスナー連結キッズパネル

YSO-W910BE W90 \times D3 \times H60 (cm)

主要材質:PVC、ポリエステル、ABS

色:ベージュ 量:0.8 kg

認証ラベルが付属します

N-1297

(公財) 日本防炎協会

防炎製品

備考:単独自立用の安定脚 (YSO-W800SL) は別売り。

※複数枚を連結して囲い状に設置すれば安定脚は不要です。

※防炎加工済み。







ご使用にならない時はパネルの張り布を使ってコンパクトに収納できます。



災害避難場所等での間仕切りとして簡易に設置・収納することができます。



デスクトップパネル

アクリル製デスクトップパネル

スチール製デスクトップパネル

飛沫防止アクリルスクリーン





YSP-001/002/003/004 吸盤式デスクトップパネル

YSP-001	W $68 \times D6 \times H31$ (cm)	重量 1.9 kg
YSP-002	W100 × D6 × H31 (cm)	重量 2.2 kg
YSP-003	W120 $ imes$ D6 $ imes$ H31 (cm)	重量 2.5 kg
YSP-004	W 45 × D6 × H31 (cm)	重量 1.0 kg

主要材質:アクリル(5 mm厚)

スチール(パウダー塗装) ABS 樹脂

色:アクリル=クリアフロスト 吸盤脚・受け金具=白



MD-2/3/8/9 サイドスクリーン

MD- 2	W 45 × D16.5 × H30.3 (cm)(机上から)重量 1.3 kg
MD- 3	W 65 × D16.5 × H30.3 (cm)(机上から)重量 1.7 kg
MD-8	W100 × D16.5 × H30.3 (cm)(机上から)重量 2.9 kg
MD- 9	W120 × D16.5 × H30.3 (cm) (机上から) 重量 3.3 kg

主要材質:アクリル(5 mm厚)

スチール(パウダー塗装) 色:アクリル = クリアフロスト クランプ = シルバーメタリック



YS-S3 アクリルサイドパネル

YS-S3 W60 \times D14 \times H31 (cm)

主要材質:アクリル (3 mm厚)

スチール(パウダー塗装) 色:アクリル = クリアフロスト

クランプ=シルバー

重 量:1.0 kg



YS-S4/S5/S6/S7 アクリルデスクトップパネル

YS-S4	W100 × D4 × H31 (cm)(机上から)重量 2.0 kg
YS-S5	W120 × D4 × H31 (cm)(机上から)重量 2.2 kg
YS-S6	W140 × D4 × H31 (cm)(机上から)重量 3.0 kg
YS-S7	W160 × D4 × H31 (cm)(机上から)重量 3.6 kg

主要材質:アクリル(5 mm厚)

スチール(パウダー塗装) 色:アクリル = クリアフロスト クランプ = シルバーメタリック

備考:クランプ有効寸法 対応天板厚 =15~48mm 天板下に必要な奥行き =32mm 以上



YS-S8/YS-S9 アクリルサイドスクリーン 高さ 50cm タイプ

YS-S8W65 × D16.5 × H50.3 (cm) (机上から) 重量 1.5 kgYS-S9W90 × D16.5 × H50.3 (cm) (机上から) 重量 2.0 kg

主要材質:アクリル(3 mm厚)

スチール(パウダー塗装) 色:アクリル = クリアフロスト クランプ = シルバーメタリック



YS-127 多目的サイドスクリーン

YS-127 据え置き:W45 × D13 × H30.6 (cm) (机上から) 挟み込み:W45 × D13 × H30.3 (cm) (机上から)

主要材質:アクリル(5 mm厚)

スチール(パウダー塗装) 色:アクリル = クリアフロスト クランプ = シルバーメタリック

重 量:1.3 kg





YS-107 カウンター仕切りパネル

YS-107 W61 × D5.5 × H35.5 (cm) (机上から)

主要材質:アクリル (5 mm厚)

スチール(パウダー塗装) 色:アクリル=クリアフロスト クランプ = シルバーメタリック

量:1.8 kg

備考:クランプ有効寸法 対応天板厚 =18-28mm 天板下に必要な奥行き =25mm 以上



YSS-002 アクリルプライバシースクリーン

YSS-002 $W60 \times D5.5 \times H45 (cm)$

机上からの高さは 41 cm (アジャスター含まず)

主要材質:アクリル(5 mm厚)

スチール(パウダー塗装) 色:アクリル = クリアフロスト クランプ = シルバーメタリック

量:1.8 kg

備考:クランプ有効寸法 対応天板厚 =12~34mm

天板下に必要な奥行き =25mm 以上





20-002MH/003MH アクリルサイドパネル

20-002MHW45 × D5.5 × H40.5 (cm) (机上から)20-003MHW60 × D5.5 × H30.5 (cm) (机上から)

主要材質:アクリル(5 mm厚)

スチール(パウダー塗装) 色:アクリル = クリアフロスト クランプ = シルバーメタリック

重 量:1.4 kg

備考:クランプ有効寸法 対応天板厚 =10~30mm 天板下に必要な奥行き =25mm 以上



YS-105 会議テーブルスクリーン

YS-105 W44 × D5.5 × H30.5 (cm)(机上から)

主要材質:アクリル(5 mm厚)

スチール(パウダー塗装) 色:アクリル = クリアフロスト クランプ = シルバーメタリック

重 量:1.1 kg

備考:クランプ有効寸法 対応天板厚 =10~30mm 天板下に必要な奥行き =25mm 以上



20-001MH-1/2/3/4 アクリルデスクトップカラーパネル 高さ 45cm

20-001MH-1 W 80 × D4 × H45 (cm) (机上から) 重量 2.8 kg 20-001MH-2 W100 × D4 × H45 (cm) (机上から) 重量 3.4 kg 20-001MH-3 W120 × D4 × H45 (cm) (机上から) 重量 3.8 kg 20-001MH-4 W140 × D4 × H45 (cm) (机上から) 重量 4.5 kg

主要材質:アクリル(5 mm厚)

スチール(パウダー塗装) 色:アクリル = クリアフロスト クランプ = シルバーメタリック

備考:クランプ有効寸法 対応天板厚 =18~38mm 天板下に必要な奥行き =40mm 以上



YSP-008 カウンター用仕切りパネル 高さ 50cm タイプ

YSP-008 W60 × D5.5 × H51 (cm) (机上から)

主要材質:アクリル(5 mm厚)

スチール(パウダー塗装) 色:アクリル = クリアフロスト クランプ = シルバーメタリック

重 量:2.5 kg

備考:クランプ有効寸法 対応天板厚 =18~28mm 天板下に必要な奥行き =25mm 以上



PS-1 プライバシースクリーン

PS-1 W5.5 × D57.5 × H46 (cm) (机上から)

主要材質:アクリル(5 mm厚)

スチール(パウダー塗装) 色:アクリル = クリアフロスト クランプ = シルバーメタリック

重 量:1.6 kg

備考:クランプ有効寸法 対応天板厚 =12~34mm 天板下に必要な奥行き =25mm 以上





YS-123/124/125/126/129 スチール D パネル

YS-123	W $60 \times D5 \times H36$ (c	m)(机上から)重量 2.7 kg
YS-124	W100 × D5 × H36 (c	m)(机上から)重量 3.9 kg
YS-125	W120 $ imes$ D5 $ imes$ H36 (c	m)(机上から)重量 4.2 kg
YS-126	W140 $ imes$ D5 $ imes$ H36 (c	m)(机上から)重量 4.8 kg
YS-129	W160 $ imes$ D5 $ imes$ H36 (c	m)(机上から)重量 5.4 kg

主要材質:スチール (パウダー塗装) 色:シルバー / ホワイト ※ YS-129 はホワイトのみ

備考:クランプ有効寸法 天板対応厚 =12~45mm 天板下に必要な奥行き =41mm 以上



YSP-010/011 モニター取り付けスチール D パネル

YSP-010W100 × D5 × H45 (cm) (机上から) 重量 4.2 kgYSP-011W120 × D5 × H45 (cm) (机上から) 重量 4.9 kg

主要材質:スチール(パウダー塗装)

色:ホワイト 耐 荷 重:14kg

モニター 1 台当たり 6kg まで

備考:VESA 規格 * 対応

・アンスのの日 スプル (* パソコン用のモニターなどの映像機器を、 モニターアームや設置器具などに取り付ける 「ネジ穴の間隔」について定めた国際標準規格。)

クランプ有効寸法 天板対応厚 =11~46mm 天板下に必要な奥行き =40mm 以上





YSP-S100/120/140 デスクトップパネル

YSP-S100	W 98 × D6 × H35 (cm)(机上から)重量 4.5 kg
YSP-S120	W118 × D6 × H35 (cm)(机上から)重量 5.3 kg
YSP-S140	W138 × D6 × H35 (cm)(机上から)重量 6.0 kg

主要材質:スチール(パウダー塗装) 色:ブルー/アイボリー

備考:クランプ有効寸法 天板対応厚 =10~41mm 天板下に必要な奥行き =36mm 以上



YSP-C100/120/140 デスクトップパネル(布張りタイプ)


YSP-C100	W 98 × D6 × H35 (cm)(机上から)重量 4.7 kg
YSP-C120	W118 × D6 × H35 (cm)(机上から)重量 5.5 kg
YSP-C140	W138 × D6 × H35 (cm)(机上から)重量 6.2 kg
	※スチールパネル面に布地を貼った仕様です

主要材質:スチール (パウダー塗装)

ポリエステル 色:ブルー/グレー

備考:クランプ有効寸法 天板対応厚 =10~41mm

天板下に必要な奥行き =36mm 以上





TS-800500 / TL-1200700 飛沫防止アクリルスクリーンT型

TS-800500	W80 \times H50 \times D18(cm)
TL-1200700	W120 \times H70 \times D18(cm)
T 型別注	ご指定サイズでのオーダーも承ります。 (高さは70cmまで対応)

主要材質:アクリル(5 mm厚) 色:パネル = 透明 ベース = ホワイト













MD-900600 / MDW-900600 飛沫防止アクリルスクリーン M 型

MD-900600 W90 \times H60 \times D16.5 (cm)

MDW-900600

W90 × H60 × D16.5 (cm) 窓:W 25 × H 4 cm(机上から 6 cm の位置切り抜き窓)

ご指定サイズでのオーダーも承ります。 (高さは 60cm まで対応) MD 型別注

主要材質:アクリル(5 mm厚)

スチール(パウダー塗装) 色:パネル = 透明

金具 = シルバーメタリック

備考:クリアフロスト(半透明)での別注作製も承ります。









LD-900900 / LDW-900900 飛沫防止アクリルスクリーン L 型

LD-900900W90 × H90 × D28.5 (cm)LDW-900900W90 × H90 × D28.5 (cm)
窓: W25 × H4 (cm)LD 型別注ご指定サイズでのオーダーも承ります。
(高さ 70cm から 90cm まで対応)

主要材質:アクリル (5 mm厚) スチール (パウダー塗装) 色:パネル = 透明 金具 = ホワイト

備考:クリアフロスト(半透明)での別注作製も承ります。









LJ-700600/LJW-700600 アクリルスクリーン

LJ-700600 W70 × H60 × D22.5 (cm)

LJW-700600 W70 × H60 × D22.5 (cm)
窓: W25 × H4 (cm)

LJ 型別注 ご指定サイズでのオーダーも承ります。
(高さ 70cm から 90cm まで対応)

主要材質:アクリル (5 mm厚) スチール (パウダー塗装) 色:パネル = 透明 金具 = ホワイト

備考:クリアフロスト(半透明)での別注作製も承ります。





YSP-009 透明アクリル飛沫防止パネル 高さ 60cm タイプ

 $W60 \times D12.5 \times H61 (cm)$

主要材質:アクリル(3 mm厚)

スチール (パウダー塗装)

色:アクリル=透明 金具=シルバーメタリック

量:1.8 kg



デスク周り収納

ファイルワゴン

机上ラック

配線収納







YS-40 2段ファイルワゴン 重量タイプ

W72 × D45 × H84 (cm) [A4 サイズ対応]

主要材質:スチール(パウダー塗装)

色:フレーム=シルバーメタリック、棚板=ホワイト

量:11.5 kg

耐 荷 重:等分布 30 kg/段

備考:キャスター / ストッパー有り・無し各 2 個棚板内寸 W63cm × 2 段、仕切り 4 個付き

本製品はブックトラックではありません。収納物を積んだままでの運搬移動は キャスター破損に繋がりますのでご遠慮ください。

YS-41 3段ファイルワゴン重量タイプ

YS-41 W72 × D45 × H125 (cm) [A4 対応サイズ]

主要材質:スチール (パウダー塗装)

色:フレーム=シルバーメタリック、棚板=ホワイト

量:17 kg

耐 荷 重:等分布 30 kg/段

備考:キャスター / ストッパー有り・無し各 2 個棚板内寸 W63cm × 3 段、仕切り 6 個付き



11B-1 ファイルワゴン用仕切り板 / ブックエンド

11B-1 色:ホワイト

サ イ ズ:W20 × D10 × H20 (cm) 主要材質:スチール(パウダー塗装)



10-005MH-1 重量物対応 ファイルワゴン 2 段

10-005MH-1 W72 × D41 × H77 (cm) [A4 サイズ対応]

主要材質:スチール(パウダー塗装)

色:フレーム=シルバー、棚板=アイボリー

重 量:12.7 kg

耐荷重:等分布40 kg/段

備考:キャスター / ストッパー有り・無し各 2 個 ※仕切り(品番:11B-1) は別売りです。

> 本製品はブックトラックではありません。収納物を積んだままでの運搬移動は キャスター破損に繋がりますのでご遠慮ください。



10-006MH-1 重量物対応 ファイルワゴン 3 段

10-006MH-1 W72 × D43 × H114 (cm) [A4 対応サイズ]

主要材質:スチール(パウダー塗装)

色:フレーム=シルバー、棚板=アイボリー

重 量:19.2 kg

耐荷重:等分布40 kg/段

備考:キャスター / ストッパー有り・無し各 2 個 ※仕切り(品番:11B-1) は別売りです。

> 本製品はブックトラックではありません。収納物を積んだままでの運搬移動は キャスター破損に繋がりますのでご遠慮ください。



10-007MH 重量物対応 ファイルワゴン 天板付き 2 段

10-007MH W72 × D41 × H100 (cm) [A4 サイズ対応]

主要材質:スチール (パウダー塗装)

色:フレーム=シルバー、棚板=アイボリー

重 量:17.8 kg

耐 荷 重:天板=等分布10kg

棚板 = 等分布 40 kg / 段

備考:キャスター / ストッパー有り・無し各 2 個 ※仕切り(品番:11B-1) は別売りです。







YS-K22

重

平棚傾斜棚自在スチールラック 2段

 $W58 \times D38 \times H96 (cm)$ YS-K22

主要材質:スチール(パウダー塗装)

色:ホワイト 量:11 kg

耐 荷 重:等分布 30 kg/段

備考:キャスター / ストッパー有り・無し各 2 個棚板内寸 W50cm × 2 段、仕切り 2 個付き

本製品はブックトラックではありません。収納物を積んだままでの運搬移動は キャスター破損に繋がりますのでご遠慮ください。

YS-K23

平棚傾斜棚自在スチールラック 3段

YS-K23 W58 \times D38 \times H130 (cm)

主要材質:スチール(パウダー塗装)

色:ホワイト 量:15 kg

耐 荷 重:等分布 30 kg/段

備考:キャスター / ストッパー有り・無し各 2 個棚板内寸 W50cm × 3 段、仕切り 3 個付き

本製品はブックトラックではありません。収納物を積んだままでの運搬移動は キャスター破損に繋がりますのでご遠慮ください。

YS-K26

V 型ホワイト棚ファイルワゴン 2段

W58 × D39 × H82 (cm) [A4 対応サイズ]

主要材質:スチール(パウダー塗装) 色:フレーム=シルバー

ν棚=ホワイト

量:9 kg

耐 荷 重:等分布 20 kg / 段

備考:キャスター/ストッパー有り・無し各2個

仕切り6個付き

本製品はブックトラックではありません。収納物を積んだままでの運搬移動は キャスター破損に繋がりますのでご遠慮ください。

YS-K27

カラーシェルフファイルワゴン 3段

W58 × D39 × H121 (cm) [A4 対応サイズ]

主要材質:スチール(パウダー塗装)

色:フレーム=シルバー

V棚=ホワイト

量:12.7 kg

耐 荷 重:等分布 20 kg / 段

備考:キャスター / ストッパー有り・無し各2個

仕切り9個付き



YS-78 サイドデスク ファイルワゴン

W72 × D46 × H70 (cm) [A4 サイズ対応] YS-78

主要材質:スチール(パウダー塗装)

色:ホワイト 量:12.1 kg

耐 荷 重:天板=等分布30kg

棚板 = 等分布 30 kg / 段

備考:キャスター/ストッパー有り・無し各2個

本製品はブックトラックではありません。収納物を積んだままでの運搬移動は キャスター破損に繋がりますのでご遠慮ください。



YSK-013-1/YS-K28 天板付傾斜棚ワゴン 1段

YSK-013-1 W62 × D38 × H61 (cm) [A4 対応サイズ] 色:ホワイト W62 × D38 × H61 (cm) [A4 対応サイズ] 色:ブラック

主要材質:スチール(パウダー塗装)

パーティクルボード(PVC 貼り)

色:ホワイト/ブラック(天板=ブラウン)

量:8.1 kg

耐 荷 重:天板=等分布10kg

棚板 = 等分布 20 kg / 段

備考:キャスター/ストッパー有り・無し各2個

本製品はブックトラックではありません。収納物を積んだままでの運搬移動は キャスター破損に繋がりますのでご遠慮ください。



YSK-013-2/YS-K29 天板付傾斜棚ワゴン 2段

YSK-013-2 W62 × D38 × H91 (cm) [A4 対応サイズ] 色:ホワイト W62 × D38 × H91 (cm) [A4 対応サイズ] 色:ブラック YS-K29

主要材質:スチール(パウダー塗装)

パーティクルボード(PVC 貼り)

色:ホワイト/ブラック(天板=ブラウン)

量:11 kg

耐 荷 重:天板=等分布10kg

棚板 = 等分布 20 kg / 段

備考:キャスター / ストッパー有り・無し各2個







YS-K20 カルテワゴン 3段

W58 \times D42 \times H121 (cm) YS-K20

主要材質:スチール(パウダー塗装)

色:ホワイト 量:13 kg

耐 荷 重:等分布 20 kg/段

備考:キャスター/ストッパー有り・無し各2個 棚板内寸 W50cm × 3 段、仕切り 9 個付き

本製品はブックトラックではありません。収納物を積んだままでの運搬移動は キャスター破損に繋がりますのでご遠慮ください。

YS-K19 カルテワゴン 2段

W58 \times D42 \times H82 (cm)

主要材質:スチール(パウダー塗装)

色:ホワイト 量:9 kg

耐 荷 重:等分布 20 kg/段

備考:キャスター / ストッパー有り・無し各 2 個棚板内寸 W50cm × 2 段、仕切り 6 個付き

本製品はブックトラックではありません。収納物を積んだままでの運搬移動は

キャスター破損に繋がりますのでご遠慮ください。

YS-K18 スタンダードワゴン 3段

W53 × D35 × H107 (cm) 「A4 サイズ対応] YS-K18

主要材質:スチール (パウダー塗装)

色:ホワイト 量:8.4 kg 重

耐 荷 重:等分布 15 kg/段

備考:キャスター/ストッパー有り・無し各2個

棚板内寸 W46cm × D20cm × 3 段、仕切り 3 個付き

本製品はブックトラックではありません。収納物を積んだままでの運搬移動は キャスター破損に繋がりますのでご遠慮ください。

YS-K14 スタンダードファイルラックワゴン

W53 × D35 × H72 (cm) [A4 サイズ対応]

主要材質:スチール(パウダー塗装)

色:ホワイト 量:6.2 kg

耐荷重:等分布15 kg/段

備考: キャスター / ストッパー有り・無し各 2 個 棚板内寸 W46cm × D20cm × 2 段、仕切り 2 個付き







YS-112 B4 対応型カラーファイルコンテナ

YS-112 W81 × D46 × H117 (cm) [B4 サイズ対応]

主要材質:スチール(パウダー塗装)

色:棚板=シルバー フレーム = ホワイト

重 量:22 kg

耐 荷 重:等分布 30 kg/段

備考:キャスター / ストッパー有り・無し各 2 個棚板内寸 W63cm × 3 段

本製品はブックトラックではありません。収納物を積んだままでの運搬移動は キャスター破損に繋がりますのでご遠慮ください。

YSK-015 ファイルワゴン 2段

W55 × D40 × H78 (cm) 「A4 サイズ対応]

主要材質:スチール(パウダー塗装)

色:シルバー 量:9.3 kg

耐 荷 重:等分布 20 kg / 段

備考:キャスター/ストッパー有り・無し各2個

本製品はブックトラックではありません。収納物を積んだままでの運搬移動は キャスター破損に繋がりますのでご遠慮ください。

YS-L8 アンダーデスクワゴン X脚折り畳みタイプ

YS-L8 $W41 \times D31 \times H41 (cm)$

主要材質:スチール(パウダー塗装)、パーティクルボード、綿

色:フレーム=ブラック 棚板 = 木目 布=ブラック

量:2.2 kg 耐 荷 重:等分布5kg

YS-L9 アンダーデスクワゴン ナチュラル

YS-L9 W45 \times D25 \times H60 (cm)

主要材質:スチール(パウダー塗装)、パーティクルボード、MDF

色:フレーム・フック=ブラック 棚=ナチュラル木目 キャスター゠ブラック

重 量:6.5 kg

耐 荷 重:等分布10 kg/段

備考:2 種類の棚は、上下 どちらにでも取り付けることができます。 V 棚は、水平に取り付けることもできます。





13-004MH-1/2/3/4 デスク周り デスクラック 1 段 ホワイト

13-004MH-1W 80 × D28 × H50 (cm) (机上から) 重量 4.6 kg13-004MH-2W100 × D28 × H50 (cm) (机上から) 重量 5.3 kg13-004MH-3W120 × D28 × H50 (cm) (机上から) 重量 6.0 kg13-004MH-4W140 × D28 × H50 (cm) (机上から) 重量 6.7 kg

主要材質:スチール(パウダー塗装) MDF(低圧メラミン樹脂化粧板)

色:ホワイト 耐荷 重:等分布 25 kg/段

備考:クランプ有効寸法 対応天板厚 =18~34 mm 天板下に必要な奥行き =34 mm以上 棚板背面にケーブルホルダー付



13-004MH-5/6/7/8 デスク周り デスクラック 2 段 ホワイト

13-004MH-5W 80 × D28 × H80 (cm) (机上から) 重量 8.0 kg13-004MH-6W100 × D28 × H80 (cm) (机上から) 重量 9.4 kg13-004MH-7W120 × D28 × H80 (cm) (机上から) 重量 10.8 kg13-004MH-8W140 × D28 × H80 (cm) (机上から) 重量 12.0 kg

主要材質:スチール (パウダー塗装)

MDF(低圧メラミン樹脂化粧板)

色:ホワイト 耐荷重:等分布25 kg/段

備考:クランプ有効寸法 対応天板厚 =18~34 mm 天板下に必要な奥行き =34 mm以上 棚板背面にケーブルホルダー付

後方への転倒を防止するため、必ず壁面を背に設置して下さい。

13-4 ホワイト

13-5 ナチュラル

13-4/13-5 薄型パソコンラック用上棚

13-4W60 × D24 × H50 (cm) (机上から) 色:ホワイト13-5W60 × D24 × H50 (cm) (机上から) 色:ナチュラル

主要材質:スチール(パウダー塗装)

MDF(低圧メラミン樹脂化粧板)

色:棚板 =13-4 ホワイト 13-5 ナチュラル フレーム = ホワイト

重 量:4.2 kg 耐荷重:等分布20 kg

備考:クランプ有効寸法 対応天板厚 =12~38 mm 天板下に必要な奥行き =37 mm以上

> 本商品専用のパソコンラックもございます。 13-4 用パソコンラック品番 =22-4(ホワイト) 13-5 用パソコンラック品番 =22-5(ナチュラル)





YS-M7/M8 可動棚付 クランプ式机上ラック

YS-M7W 99 × D29 × H70 (cm) (机上から) 重量 10.5 kgYS-M8W120 × D29 × H70 (cm) (机上から) 重量 13 kg

主要材質:スチール (パウダー塗装)

パーティクルボード(化粧紙貼り)

色:ホワイト

耐 荷 重: YS-M7= 等分布 15 kg / 段

YS-M8= 等分布 20 kg / 段

備考:クランプ有効寸法 対応天板厚 =20~40 mm 天板下に必要な奥行き =38 mm以上

> 注意!必ず壁面に設置してください。 (後方へ転倒して、ケガをする事があります。)



YS-52/54 可動棚付デスクラック

 YS-52
 W58 × D31 × H64 (cm)
 重量 7.1 kg

 YS-54
 W85 × D31 × H64 (cm)
 重量 9.8 kg

主要材質:スチール(パウダー塗装)

パーティクルボード (PVC 貼り)

色:ホワイト 耐 荷 重:総耐荷重 20 kg





BS80L/BS80L-BK 2段式ブックスタンド

BS80L W58 × D24 × H53 (cm) 色:ホワイト BS80L-BK W58 × D24 × H53 (cm) 色:ブラック

主要材質:スチール(パウダー塗装) 色:フレーム=ホワイト/ブラック パイプ・仕切り=メッキ

量:3.2 kg



YS-150/151 机上ラックS型/L型

YS-150	W47 × D22 × H32 (cm) 重量 2.0 kg	
YS-151	W67 × D22 × H32 (cm) 重量 2.6 kg	

主要材質:スチール(パウダー塗装)、MDF、ABS

色:サイド=ホワイト 棚板 = シルバーメタリック パイプ=メッキ 仕切り版 = ホワイト

耐 荷 重: YS-150(S 型)= 等分布 10Kg

YS-151(L 型)= 等分布 15Kg





YS-212SS/213LL 机上ラック SS 型 / LL 型

 YS-212SS
 W50 × D21 × H17 (cm)
 重量 1.9 kg

 YS-213LL
 W70 × D21 × H34 (cm)
 重量 2.8 kg

主要材質:スチール(パウダー塗装) パーティクルボード

色:脚 = シルバーメタリック 棚板 = ホワイト

耐荷重: SS型=等分布 10 kg

LL 型 = 等分布 15 kg



YS-M12-NW/WW 机上棚 W500 ナチュラル / ホワイト

YS-M12-NWW50 × D21 × H17 (cm)色:ナチュラルYS-M12-WWW50 × D21 × H17 (cm)色:ホワイト

主要材質:スチール(パウダー塗装)

パーティクルボード

色:脚=ホワイト

棚板 = ナチュラル / ホワイト

重 量:1.9 kg 耐荷重:等分布10 kg



YS-M13-NW/WW 机上棚 W700 ナチュラル / ホワイト

YS-M13-NWW70 × D21 × H34 (cm)色: ナチュラルYS-M13-WWW70 × D21 × H34 (cm)色: ホワイト

主要材質:スチール(パウダー塗装)

パーティクルボード

色:脚 = ホワイト

棚板=ナチュラル/ホワイト

重 量:2.8 kg 耐荷重:等分布15 kg





23-002MH-1/2/3/4 コンセント BOX

23-002MH-1	W $80 \times D11 \times H11 (cm)$	重量 2.2 kg
23-002MH-2	W100 \times D11 \times H11 (cm)	重量 2.7 kg
23-002MH-3	W120 $ imes$ D11 $ imes$ H11 (cm)	重量 3.0 kg
23-002MH-4	$W140 \times D11 \times H11 (cm)$	重量 3.5 kg

主要材質:スチール(パウダー塗装)

色:ホワイト

耐 荷 重:等分布2kg(カバーには物を載せないでください)

備考:両端以外に本体底面(中央部)に配線を通す穴が有ります。 カバーは幅80cmが2分割、幅100cm以上が3分割になっています。

クランプ有効寸法 対応天板厚 =20~42 mm 天板下に必要な奥行き =35 mm以上











YS-37/38/39 スチール 配線 BOX


YS-37	W100 $ imes$ D11 $ imes$ H11 (cm)	重量 2.8 kg
YS-38	W120 $ imes$ D11 $ imes$ H11 (cm)	重量 3.2 kg
YS-39	W140 \times D11 \times H11 (cm)	重量 3.7 kg

主要材質:スチール(パウダー塗装)

色:ホワイト

耐 荷 重:等分布2kg(カバーには物を載せないでください)

備考:クランプ有効寸法 対応天板厚 =20~40 mm 天板下に必要な奥行き =35 mm以上















オフィスアクセサリー

新聞掛け

マガジンラック

パンフレットスタンド


案内板

コートハンガー

スリッパスタンド

受付台

電話台



YS-53 新聞はさみ

YS-53

W65 \times D1.5 \times H1.5 (cm)

主要材質:本体=アルミ

キャップ =ABS スプリング = スチール

色:シルバーメタリック

重 量:60g

備考:朝刊または夕刊 1 部を収納できます



YSSH-1 新聞はさみ

YSSH-1

サイズ:W65 × D3 × H5 (cm)

主要材質:本体=アルミ

キャップ =ABS

色:シルバー

備考:朝刊または夕刊を5部まで綴じることができます







YS-N6 新聞掛け(はさみ6本付き)

 $W62 \times D40 \times H76 (cm)$

主要材質:スチール(パウダー塗装)

色:シルバーメタリック

量:3.3 kg

備考:新聞はさみ (YS-53) 6 本付き

ストレージ = 新聞ばさみ 6本付属

1本あたり、朝刊または夕刊 1 部を収納できます

※フレーム形状は丸パイプです

6-001MH シンプル新聞掛け

6-001MH W61 \times D40 \times H73 (cm)

主要材質:スチール(パウダー塗装)

色:ホワイト 量:4.3kg

備考:新聞はさみ(YS-53)6 本付き ※フレーム形状は角パイプです

MD-4 マガジンラック付新聞掛け

 $W65 \times D38 \times H78$ (cm) MD-4

主要材質:スチール(パウダー塗装)

色:シルバーメタリック、ブラック

量:7.6kg

耐 荷 重:マガジンポケット部=等分布 10 kg

備考:ポケット部 = 内寸 W56 × D8.3 × H20(cm) 新聞はさみ (YS-53)6 本付き YSSH-1 の新聞はさみは使用出来ません。

YS-245 / YS-246 マガジンラック (キャスター付き)

W58 × D40 × H86 (cm) 重量 7.5kg YS-245 W80 × D40 × H86 (cm) 重量 11kg

主要材質:スチール(パウダー塗装、メッキ)

色:フレーム=メッキ ラック = ブラック

耐 荷 重: YS-245= 等分布 8 kg / 段 YS-246= 等分布 10 kg / 段

備考:組立にプラスドライバーが必要です。









YS-66 2 列型 パンフレットスタンド

YS-66 W55 \times D41 \times H161 (cm)

主要材質:スチール(パウダー塗装、クロムメッキ)

色:シルバーメタリック

重 量:5.2 kg

耐 荷 重:等分布 500g / ポケット

備考:A4版 7段×2列 計14ポケット

YS-7 シンプル パンフレットスタンド

YS-7 W28 \times D40 \times H161 (cm)

主要材質:スチール (パウダー塗装、クロムメッキ)

色:シルバーメタリック 量:3.1 kg

耐 荷 重:等分布500g/ポケット

備考:A4版 7段

YS-43 2 列型ボリュームタイプ パンフレットスタンド

YS-43 W56 \times D44 \times H148 (cm)

主要材質:スチール(パウダー塗装、クロムメッキ)

色:ホワイト、シルバー

重 量:7.8 kg

耐 荷 重:等分布500g/ポケット バスケット=等分布5kg

備考:ポケット数…14(7 段× 2 列) ポケット内寸…W22 × D3 × H23(cm) A4 用紙対応 バスケット寸法…W35 × D49(cm) A3 ファイル対応

YS-42 1列型ボリュームタイプ パンフレットスタンド

YS-42 W32 \times D44 \times H148 (cm)

主要材質:スチール(パウダー塗装、クロムメッキ)


色:ホワイト、シルバー

重 量:5.8 kg

耐荷重:等分布500g/ポケット

バスケット = 等分布 5 kg

備考:ポケット数…7 段 ポケット内寸…W22 × D3 × H23(cm) A4 用紙対応 バスケット寸法…W25 × D35(cm) A4 ファイル対応



YS-G2 3列型 パンフレットスタンド

W81 \times D40 \times H160 (cm)

主要材質:スチール(パウダー塗装、クロムメッキ)

色:シルバー 量:8 kg

耐 荷 重:等分布500g/ポケット

備考:A4版 7段×3列 計21ポケット



YS-G7 パンフレットスタンド 1列10段

 $W26 \times D49 \times H136 (cm)$

主要材質:スチール(パウダー塗装) 色:シルバーメタリック

量:2.5 kg

耐 荷 重:等分布500g/ポケット

備考:収納部ポケット内寸 奥行:約10 mm (最上段のみ30 mm)



YS-G8 パンフレットスタンド 2列10段

YS-G8 $W49 \times D49 \times H136 (cm)$

主要材質:スチール(パウダー塗装)

色:シルバーメタリック

量:3.6 kg

耐 荷 重:等分布500g/ポケット

備考:収納部ポケット内寸 奥行:約10 mm (最上段のみ30 mm)



YS-G9 パンフレットスタンド 3列 10段

W72 \times D49 \times H136 (cm)

主要材質:スチール (パウダー塗装) 色:シルバーメタリック

量:4.7 kg

耐 荷 重:等分布 500g / ポケット

備考:収納部ポケット内寸 奥行:約10 mm(最上段のみ30 mm)









YS-J01/02 上下伸縮案内板 ホワイトボードシートタイプ

YS-J01 A4 タイプ: W35 × D25 × H113 (cm) 重量 3 kg YS-J02 A3 タイプ:W47 × D25 × H117 (cm) 重量 3.7 kg

主要材質:スチール(パウダー塗装)、軟質マグネットシート

色:シルバーメタリック 耐 荷 重:等分布 100g

備考:マグネットが付属します。

YS-J01…1個 YS-J02…2個

板面の角度調節と縦向き・横向きの付け替えができます。 付属のホワイトボードシートを使って直接書き込みすることもできます。

YS-J03/05 ブラック 案内板 A4/A3

A4 縦タイプ: W25 × D25 × H106 (cm) 重量 3 kg A3 横タイプ:W45 × D25 × H106 (cm) 重量 3.7 kg YS-J05

主要材質:スチール(パウダー塗装)、アクリル

色:ブラック

備考:掲示板面にアクリルカバーが付属しています。

YS-J04/06 ホワイト 案内板 A4/A3

A4 縦タイプ:W25 × D25 × H106 (cm) 重量 3 kg YS-J06 A3 横タイプ: W45 × D25 × H106 (cm) 重量 3.7 kg

主要材質:スチール(パウダー塗装)、アクリル

色:ホワイト

備考:掲示板面にアクリルカバーが付属しています。

YS-J07/08 アクリルカバー付き案内板 上下伸縮タイプ

YS-J07 A4 縦タイプ:W25 × D25 × H77~107 (cm) 重量 3 kg A3 横タイプ:W45 × D25 × H77~107 (cm) 重量 3.5 kg YS-J08

主要材質:スチール(パウダー塗装)、アクリル

色:ブラック

備考:板面有効寸法 W 22 \times H30(cm)



YS-J09 スリム案内板ホワイトボードシートタイプ

 $W35 \times D45 \times H109$ (cm)

主要材質:スチール(パウダー塗装)、軟質マグネットシート

色:ホワイト 量:4.8 kg

備考:掲示板面とほぼ同サイズのホワイトボードシートが付属しています。 足もとはアジャスター仕様です。



9-007MH-1/-2 案内板角度調節 ホワイト A4/A3

9-007MH-1 A4 タイプ:W35 × D25 × H100 (cm) 重量 3.2 kg A3 タイプ: W48 × D25 × H104 (cm) 重量 3.9 kg

主要材質:スチール(パウダー塗装)、軟質マグネットシート 色:ホワイト

備考:盤面寸法 9-007MH-1= 幅 35、高さ 28 (cm) 盤面寸法 9-007MH-2= 幅 48、高さ 35 (cm)

板面の角度調節と縦向き・横向きの付け替えができます。 付属のホワイトボードシートを使って直接書き込みすることもできます。



9-002/003TH スタンダード インフォメーションスタンド

9-002TH A4 縦タイプ: W30 × D25 × H97 (cm) 重量 2.1 kg 9-003TH A3 横タイプ:W43 × D25 × H97 (cm) 重量 2.6 kg

主要材質:スチール (パウダー塗装) 色:シルバーメタリック

耐 荷 重:等分布 100g 備考:マグネットが付属します。 9-002TH···1 個 9-003TH···2 個



TH2-2 (メニュー台) 記載台

 $W44 \times D37 \times H105$ (cm)

主要材質:スチール(パウダー塗装)

パーティクルボード(低圧メラミン樹脂化粧)

色:天板=木目調(ダークブラウン) ポケット・フレーム゠ブラック

量:5 kg

耐荷重:天板=等分布5kg ポケット = 等分布 3 kg

備考:盤面サイズ = 幅 44/ 奥行き 37 cm ポケット奥行 =3.8 cm



YS-62 インフォメーションスタンド 防雨タイプ

YS-62 W56 \times D42 \times H103 (cm)

主要材質:アルミ(パウダー塗装)、アクリル

色:ホワイト

重 量:4.5 kg(タンクが空の状態)

備者: A3 横対応

43 (根対心 重石(おもし)として水タンクが付属します。 掲示板面にアクリルカバーが付属しています。



YS-S60/S63 昇降式インフォメーションスタンド

YS-S60 A4 タイプ: W35 × D25 × H113 (cm) 重量 3.0 kg YS-S63 A3 タイプ: W47 × D25 × H117 (cm) 重量 3.7 kg

主要材質:スチール(パウダー塗装)

色:シルバーメタリック

耐 荷 重:等分布 100g

備考:マグネットが付属します。 YS-S60…1 個 YS-S63…2 個

板面の角度調節と縦向き・横向きの付け替えができます。



YS-60VV/63VV インフォメーションボード / 案内板

YS-60VVA4 タイプ: W30 × D26 × H105 (cm)重量 2.4 kgYS-63VVA3 タイプ: W48 × D26 × H105 (cm)重量 3.4 kg

主要材質:スチール(パウダー塗装)

色:シルバーメタリック

耐 荷 重:等分布 500g

備考:マグネットが付属します。

YS-60VV···1個 YS-63VV···2個

板面の角度調節と縦向き・横向きの付け替えができます。



YS-232 案内板 A5 簡易タイプ

YS-232 W22 \times D19 \times H96/64 (cm)

主要材質:スチール(パウダー塗装)、PET 樹脂

色:シルバーメタリック

重 量:2 kg

備考:掲示板面にアクリルカバーが付属しています。



YS-G6 A1 ポスタースタンド

YS-G6 W66 \times D45 \times H113 (cm)

主要材質:スチール(パウダー塗装)、アクリル

色:シルバー 量:8.5 kg

備考:A1 版対応 アクリルカバーが付属しています。





3-001MH コートハンガー 木目柄スチール

3-001MH $W30 \times D30 \times H170 (cm)$

主要材質:スチール(パウダー塗装、木目熱転写)

色:フレーム=ナチュラルウッド ハンガー = クロムメッキ ベース = オフホワイト 重 量: 4.3 kg

耐荷 重:3 kg/ハンガー



3-003MH コートハンガー

3-003MH $W35 \times D35 \times H151 (cm)$

主要材質:スチール(パウダー塗装、クロムメッキ)

色:フレーム部=シルバー ベース部 = ブラック

量:3 kg 耐 荷 重:等分布 10 kg

備考:フック5ケ所



YS-C5/C6 100kg 耐荷重コートハンガー W800/W1300

W 80 × D50 × H120~160 (cm) 重量 7.7 kg W130 × D50 × H120~160 (cm) 重量 9.6 kg YS-C6

主要材質:スチール(パウダー塗装、クロムメッキ)

色:ブラック 耐 荷 重:等分布 100 kg





YS-H3 スリッパラック

YS-H3 W45 \times D25 \times H111 (cm)

主要材質:スチール(パウダー塗装)

色:ホワイト 重 量:5.1 kg

備考:収納ラック数 大サイズ用…10 足分 小サイズ用… 4 足分



FJR20M 無人受付台

FJR20M

 $W80 \times D40 \times H100 (cm)$

主要材質:MDF、パーティクルボード(PVC 貼り)

色:天板/棚板=ホワイト サイドパネル゠ブラック

重 量:15.9 kg

耐荷重:天板=20 kg(等分布)

棚板 =5 kg (等分布)



YS-239 電話台

YS-239

 $W36 \times D30 \times H80 (cm)$

主要材質:スチール(パウダー塗装) 色:フレーム=ホワイト 棚・フロントパネル=シルバー 重 量:4.8 kg

耐荷重:等分布5kg/段

備考:棚板内寸 W31 × D28 cm



OA 機器収納

プロジェクタースタンド

プリンター台





FJR14P プロジェクタースタンド

FJR14P W51 \times D54 \times H72~95 (cm)

主要材質:スチール(パウダー塗装)、MDF(PVC 貼り)

色:ホワイト 重 量:8.8 kg 耐荷重:等分布5 kg

備考:ボックス内寸法 = 幅 41cm、奥行き 41cm、高さ 17cm



YS-244 プロジェクター・タブレットスタンド

YS-244 W40 \times D40 \times H65~90 (cm)

主要材質:スチール(パウダー塗装)、MDF(PVC 貼り)

色:ホワイト重 量:4.3 kg耐荷重:等分布 5 kg





YS-75/76 重量型 プリンタラック

 YS-75
 W59 × D57 × H 72 (cm)
 重量: 8.3 kg

 YS-76
 W59 × D57 × H103 (cm)
 重量: 11.5 kg

主要材質:スチール(パウダー塗装)

色:ホワイト

耐 荷 重:YS-75= 総耐荷重 80 kg YS-76= 総耐荷重 100 kg



YSL-010 スライド棚付マルチラック

YSL-010 W60 \times D55 \times H70 (cm)

主要材質:スチール(パウダー塗装)

色:ホワイト i 量:13.5 kg

耐荷重:天板=等分布30kg/段

スライド棚 = 等分布 40 kg / 段

共に静止荷重

備考:運搬目的では使用しないで下さい。



YSL-020 スライド棚付マルチラック

YSL-020 W60 \times D55 \times H70 (cm)

主要材質:スチール(パウダー塗装)

色:ホワイト 重 量:20.5 kg

耐 荷 重:上段棚・中段棚=等分布30kg/段

下段 / スライド棚大 =40 kg 上段 / スライド棚小 =2 kg ※全て静止状態での耐荷重です

備考:運搬目的では使用しないで下さい。

上部スライド棚の引き出し方向は、前方または側方に組換えが可能です。



12-002MH グローバル マルチワゴン ロータイプ

12-002MH W58 \times D57 \times H28 (cm)

主要材質:スチール(パウダー塗装)

色:棚板=ホワイト フレーム=シルバー

ラレーム = シ 量:6.5 kg

耐荷重:等分布30kg/段



医療 / 福祉関連

脱衣ワゴン

アルコールポンプスタンド

グローブホルダー







YS-217/218 カラーワゴン

YS-217 W50 × D44 × H78 (cm) 色:ホワイト YS-218 W50 × D44 × H78 (cm) 色:ブルー

主要材質:スチール(パウダー塗装)

色:ホワイト/ブルー

重 量:5.9 kg

耐荷重:等分布10kg/段

11-209MH スチール脱衣ワゴン / ブルー

11-209MH W58 \times D45 \times H78 (cm)

主要材質:スチール (パウダー塗装) 色:フレーム = ホワイト

棚=ブルー

重 量:4.1 kg

耐荷重:等分布5kg/段

YS-L7 樹脂カゴ脱衣ラック 折りたたみタイプ

YS-L7 W57 × D40 × H70 (cm) (キャスター含む)

主要材質:スチール(パウダー塗装)

色:本体 = ホワイト 量:1.6 kg

耐荷重:等分布5kg/段

備考:脱衣かご(弊社品番:YS-L3B)は別売りです

YS-L5 2 段式脱衣ワゴン

YS-L5 W55 \times D40 \times H78 (cm)

主要材質:スチール(パウダー塗装)

色:本体 = ホワイト

重 量:2.4 kg

耐荷重:等分布5kg/段

備考:脱衣かご(弊社品番:YS-L3B)は別売りです。



YS-L3-1N 脱衣脱衣ラック ロータイプ

YS-L3-1N W52 × D40 × H27 (cm) (キャスター含む)

主要材質:スチール(パウダー塗装)

色:本体=ホワイト

重 量:1.1 kg 耐荷重:等分布5 kg

備考:脱衣かご(弊社品番:YS-L3B)は別売りです。



YS-L3-2N 脱衣ラック ハイタイプ

YS-L3-2N W52 × D40 × H71 (cm) (キャスター含む)

主要材質:スチール (パウダー塗装)

色:本体 = ホワイト 量:2.45 kg

耐荷重:等分布5kg/段

備考:脱衣かご(弊社品番:YS-L3B)は別売りです。



YS-L3B 樹脂カゴ

YS-L3B-B	色:ブルー	
YS-L3B-P	色:ピンク	
YS-L3B-W	色:ホワイト	

サ イ ズ:W53 × D35 × H18 (cm) 内 寸:W49 × D31 × H17 (cm) 主要材質:ポリプロピレン (抗菌)

重 量:820g







AS-01P アルコール消毒液 ポンプスタンド プレート付

AS-01P W26 \times D31 \times H132 (cm)

主要材質:スチール(パウダー塗装)、MDF

色:棚=ナチュラルウッド、フレーム=シルバー

重 量:4.3 kg 耐荷重:等分布5 kg

備考:消毒液、掲示物は付属しません。

AS-01 / 06 アルコール消毒液 ポンプスタンド

AS-01 W26 × D31 × H102 (cm) 色:ナチュラルウッド AS-06 W26 × D31 × H102 (cm) 色:ホワイト

主要材質:スチール(パウダー塗装)

色:AS-01 棚=ナチュラルウッド、フレーム=シルバー AS-06 棚= ホワイト、フレーム= ホワイト

量:3.2 kg

耐荷重:等分布5kg

備考:消毒液、掲示物は付属しません。











AS-07 アルコールポンプスタンド 1列型

 $W30 \times D36 \times H124$ (cm)

主要材質:スチール(パウダー塗装)

色:シルバー 量:4 kg 耐 荷 重:等分布5kg

備考:収納サイズ:角ボトル /10 × 10 cm 以内 丸ボトル / 直径 8cm 以上 11cm 以内 U 字ホルダー有効サイズ:幅 4.8 ×高さ 12-24 cm 消毒液、掲示物は付属しません。

AS-08 アルコール噴霧器 フットペダルタイプ

AS-08 $W35 \times D35 \times H107$ (cm)

主要材質:本体=スチール(パウダー塗装) アジャスター = 合成ゴム

薬液受けシート =PP

色:ホワイト 量:3.9 kg 耐荷重:等分布2kg

AS-04 アルコール消毒液 ボトル台

W31 \times D35 \times H72 (cm) AS-04

主要材質:スチール(パウダー塗装)

MDF (PVC 貼り)

色:棚=ナチュラルウッド、フレーム=シルバー

量:2.3 kg 耐荷重:等分布5kg

備考:消毒液、掲示物は付属しません。





YS-R1 プラスチックグローブホルダー 1個型

YS-R1 W26 \times D10 \times H17 (cm)

主要材質:スチール (パウダー塗装)

色:ホワイト 量:0.2 kg

備考:ワイヤーの特性上、若干の歪みは生じますが、ご使用上の問題はありません。

背面はマグネット仕様です。



YS-R2 プラスチックグローブホルダー 2 個型

YS-R2 $W26 \times D10 \times H33$ (cm)

主要材質:スチール(パウダー塗装)

色:ホワイト 重 量:0.3 kg

備考:ワイヤーの特性上、若干の歪みは生じますが、ご使用上の問題はありません。

背面はマグネット仕様です。



デスク / テーブル





22-5 ナチュラル

YSU-001 上下昇降テーブル

YSU-001 W160 \times D80 \times H70~110 (cm)

主要材質:パーティクルボード (メラミン化粧紙貼り)

スチール(パウダー塗装)

色:ホワイト重 量:50 kg耐 荷 重:等分布 50 kg

備考:ハンドルを収納するホルダー付き

22-4/22-5 薄型パソコンラック

22-4W60 × D45 × H70 (cm)色:ホワイト22-5W60 × D45 × H70 (cm)色:ナチュラル

主要材質:MDF(低圧メラミン樹脂化粧板) スチール(パウダー塗装) 色:天板 =22-4 ホワイト

22-5 ナチュラル フレーム・ラック = ホワイト

量:6.7 kg

耐 荷 重:天板 =40 kg / 背面ラック =2 kg (いずれも等分布)

備考:パソコンラック専用の机上ラックもございます。 22-4 用机上ラック品番 =13-4(ホワイト) 22-5 用机上ラック品番 =13-5(ナチュラル)



YSU-003 ガス圧式昇降テーブル

YSU-003 W76 × D39 × H70~90 (cm)

主要材質:スチール(パウダー塗装、メッキ)、MDF

色:フレーム=ホワイト天板=木目柄ブラウン

重 量:9.3 kg 耐荷重:等分布5 kg

備考:天板の高さは無段階で調整可能です。



THD-005/THD-005W シンプル作業台 ホワイト / 木目柄

THD-005W120 × D60 × H74 (cm)色:ホワイトTHD-005WW120 × D60 × H74 (cm)色:木目柄

主要材質:スチール(パウダー塗装)、MDF

色:フレーム=ホワイト 天板=ホワイト/木目柄

重 量:19 kg

耐 荷 重:等分布 300 kg



YSU-004 収納付きハイテーブル

YSU-004 W150 \times D75 \times H100 (cm)

主要材質:メラミン樹脂化粧板、パーティクルボード、PVC、

MDFプリント化粧板、スチール (粉体塗装・ホワイト)

色: 天板・有効ボード = ナチュラル木目 フレーム・棚 = ホワイト

量:43.5 kg

耐 荷 重:天板 =50kg/棚=各段 20kg/オプション=各 2kg


(いずれも等分布)

備考:棚は A4 書類やバインダーを収納可能。 有孔ボードの穴径は 5 mm、穴間隔は 25 mmです。 下記オプション品の他、市販の有効ボード用フックもご使用できます。

YSU-004 OPTIONS



YS-OP21 マガジンラック



YS-OP22 5連フック



YS-OP23 ワイヤートレー



ホームユース製品





YS-B01 サイドテーブル

YS-B01 W25 \times D28 \times H62 (cm)

主要材質:MDF(PVC 貼り)

スチール(パウダー塗装)

色:フレーム=ブラック/ホワイト

天板 = ナチュラル / ライトナチュラル / ホワイト

重 量:2 kg 耐荷重:等分布5 kg

備考:天板とフレームは組み合わせを選べます。



YS-B02 ブックスタンド ~ ほんのこしかけ ~

YS-B02 $W25 \times D22 \times H20$ (cm)

主要材質:MDF(PVC 貼り)

スチール(パウダー塗装)

色:フレーム゠ブラック / ホワイト

天板 = ナチュラル / ライトナチュラル / ホワイト

重 量:1.2 kg 耐荷重:等分布5 kg

備考:天板とフレームは組み合わせを選べます。





YS-B03 Z脚机上ラック

W25 \times D20 \times H20 (cm) YS-B03

主要材質:MDF(PVC 貼り)

スチール(パウダー塗装)

色:フレーム=ブラック/ホワイト

天板=ナチュラル/ライトナチュラル/ホワイト

量:2.6 kg 耐 荷 重:等分布2kg

備考:天板とフレームは組み合わせを選べます。





ブラック





◆天板カラー

ナチュラル



ライトナチュラル





オフィス家具 / ODM・OEM メーカー

林製作所は、お客様本位の製品づくりを通して、世界の人々の生活・文化へ貢献することを経営理念に掲げています。

創造力と独創性を重んじ、優れた環境調和型商品の開発に取り組み、取引先・ 社員・協力工場を大切にする、世界に向けたニューデザイン・マニュファクチャーカンパニーを目指しています。

また、『人と居住空間の未来に貢献する』という経営ビジョンをもって事業活動を展開し、生命・安全とコンプライアンス(法令、社会規範、倫理の遵守)を最優先するという基本方針のもと、環境・人権・地域社会との調和を重視した地球内企業として、健全で質の高い経営の実現をめざしています。

株式会社林製作所 本社 〒 578-0925 大阪府東大阪市稲葉 1 丁目 4 番 50 号 TEL. 072-960-0500 FAX. 072-960-0502 www.hayashi-yumeita.com

東京支店

〒 110-0014

東京都台東区北上野 2-2-1 シュガービル1階

TEL: 03-5246-4895 FAX: 03-5246-4897

台北支店

〒 10449

台湾台北市中正區忠孝東路一段 85 號 15 樓 2B

TEL: +886-2-2521-2285 FAX: +886-2-2521-2575 www.hayashi-kagu.com.tw 公式サイト



